

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЕЛИТЕЛЬ-ОКРУГЛИТЕЛЬ



Описание оборудования


Делитель DIV 300 фирмы CELME Италия, аппарат для деления теста выполнен полностью из нерж. стали. За счет смены конусов-насадок в электронном режиме работы можно получать порции размером от 20 до 800 г. Максимальная загрузка теста - 30 кг. В комплект входит один конус. Погрешность деления 0,5 грамм. Корпус, спираль, нож из нержавеющей стали. Производительность 90-250 кг/час.




Тесто не должно превышать 55% влажности

Технические характеристики

Модель	Размеры см	Вес кг.	Напряжение	Емкость бункера	Мощность кВт	Масса тестовых заготовок гр.
PO 30 EL MN	45x80x68	63	230x50x1	30	0,49	20-800
PO 30 EL TR	45x80x68	63	400x50x3	30	0,49	20-800
TASTATORE ST						20-300
TASTATORE XL						300-800



CONO		30	40	45	50	55	60	70
 gr	20 - 60							
 gr		60 - 100	90 - 130	120 - 160	150 - 200	200 - 300		
 gr				300 - 450		400 - 600	600 - 800	

Опция

Цена экструзионного стакана

Описание оборудования

Округлитель PAL машина тестоокруглительная предназначена для улучшения структуры, заделки поверхности пор и придания тестовым заготовкам, поступающим из тестоделительной машины, круглой формы, позволяет закруглять порции теста от 20 до 1000 г. Производительность 1800 шт/час

Тесто не должно превышать 55% влажности

Важной особенностью данного округлителя – является покрытие его тефлоном, что позволяет работать с тестом 52% влажности!



Технические характеристики

Модель	Размеры см	Вес кг.	Напряжение	Спираль	Мощность кВт	Масса тестовых заготовок гр.
PAL 300 MN TEFLON	33x55x81	47	230x50x1	TEFLON	0,73	20-300
PAL 300 TR TEFLON	33x55x81	47	400x50x3	TEFLON	0,73	20-300
PAL 1300 MN TEFLON	44x70x95	120	230x50x1	TEFLON	1,14	20-1300
PAL 1300 TR TEFLON	44x70x95	120	400x50x3	TEFLON	1,14	20-1300

Описание оборудования


Делитель РО 30 и Округлитель PAL фирмы CELME Италия, аппарат для деления теста выполнен полностью из нерж. стали. За счет смены конусов-насадок в электронном режиме работы можно получать круглые порции размером от 20 до 800 г. . В комплект входит один конус.. Погрешность деления 0,5 грамм. Корпус, спираль, нож из нержавеющей стали. Производительность 90-250 кг/час


Тесто не должно превышать 55% влажности



Технические характеристики

Модель	Размеры см	Вес кг.	Напряжение	Емкость бункера	Мощность кВт	Масса тестовых заготовок гр.
EASY 300 MN TEFLON	55x110x140	136	230x50x1	30	1,43	20-300
EASY 300 TR TEFLON	55x110x140	136	400x50x3	30	1,60	20-300
EASY 1300 MN TEFLON	59x113x160	180	230x50x1	30	1,87	20-800
EASY 1300 TR TEFLON	59x113x160	180	400x50x3	30	1,87	20-800



CONO 		30	40	45	50	55	60	70
	 gr	20 - 60						
	 gr		60 - 100	90 - 130	120 - 160	150 - 200	200 - 300	
	 gr				300 - 450		400 - 600	600 - 800

Опция

Цена экструзионного стакана

Общие условия предложения

1. Цены указаны на условиях FCA, Москва
2. Пуско-наладка – не включена.
3. Скидка от представленной цены -
4. Сроки поставки – 45 рабочих дня.
5. Гарантия производителя – 12 месяцев.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество

Видео:

http://www.youtube.com/watch?v=BmrMzG_luEo&context=C34e8de2AD0EgsToPDskiW7iSVFL2hMSFcWofRV4R