

КОММЕРЧЕСКОЕ <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ</u> ПЛАНЕТАРНЫЕ МИКСЕРЫ



Фирма STARMIX, Италия

Описание оборудование

- Планетарный миксер представляет собой простое, на первый взгляд, устройство, обеспечивающее перемешивание различных видов теста, а также фарша и картофельного пюре.
- Однако емкость для смеси дежа венцы лопатка-крюк далеко не единственные составляющие аппарата.
- Миксеры имеют электрические подъемники дежи, программирующие панель управления, устройства безопасности и защитные решетки, а также различные скоростные режимы перемешивания и взбивания, которые могут регулироваться как автоматически, так и вручную.
- <u>НОВИНКА сенсорная панель управления (для моделей с вариатором)</u>



Технические характеристики





PL10EVO

Модель

PL10EVO

Настольный планетарный миксер: Напряжение 230/1/50Hz

Размер 695х415х600h мм. Вес 70 кг. Мощность 0,55 кВт. Плавная регулировка скорости

Комплект поставки: дежа 10литров + венчик + лопатка + крюк

Обороты меситильного органа 180 - 405 об/мин

119619 г. Москва ул. Производственная-6



	настольный планетарный миксер: напряжение 400/3/50н2					
	Размер 690x605x925h мм.					
Модель	Вес 90 кг. Мощность 0,8 кВт.					
PL20BN2V						
	Комплект поставки: дежа 20литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк					
	Обороты меситильного органа 152 - 304 об/мин					
	Настольный планетарный миксер: Напряжение 230/1/50Hz					
	Размер 690x605x925h мм.					
Модель	Вес 90 кг. Мощность 1,1 кВт.					
PL20BNVARE	Плавная регулировка скорости					
	Комплект поставки: дежа 20литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк					
	Обороты меситильного органа 120 - 401 об/мин					



PL20N

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 690x605x1275h мм.	
Модель	Вес 100 кг. Мощность 0,8 кВт.	
PL20CN2V	Две скорости	
	Комплект поставки: дежа 20литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк	
	Обороты меситильного органа 152 - 304 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 230/1/50Hz	
	Размер 690x605x1275h мм.	
Модель	Вес 100 кг. Мощность 1,1 кВт.	
PL20CNVARE	Плавная регулировка скорости	
	Комплект поставки: дежа 20литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк	
	Обороты меситильного органа 120 - 401 об/мин	

119619 г. Москва ул. Производственная-6 тел./факс: (495) 64-695-64



PL30N

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 830x600x1350h мм.	
Модель	Вес 180 кг. Мощность 1,5 кВт.	
PL30N3V	Три скорости	
	Комплект поставки: дежа 30литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк	
	Обороты меситильного органа 84 - 166 - 333 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 230/1/50Hz	
	Размер 830x600x1350h мм.	
Модель	Вес 180 кг. Мощность 2,2 кВт.	
PL30NVARE	Плавная регулировка скорости	
	Комплект поставки: дежа 30литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк	
	Обороты меситильного органа 83 - 333 об/мин	
FFGPL30	Венчик толсто проволочный	

PL40N

Модель Вес 2

PL40NVARE

арный миксер: Напряжение 400/3/50Hz

) 920x680x1480h мм.) кг. Мощность 1,5 кВт.

рости

экт поставки: дежа 40литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк эты меситильного органа 80 - 162 - 326 об/мин

арный миксер: Напряжение 400/3/50Hz

Вес 210 кг. Мощность 2,2 кВт. Плавная регулировка скорости

920x680x1480h mm.

Комплект поставки: дежа 40литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк

Обороты меситильного органа 80 - 360 об/мин

FFGPL40 Венчик толсто проволочный

PL60N

Модель	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
PL60N3V	Размер 960x730x1570h мм.	

119619 г. Москва ул. Производственная-6

	Вес 230 кг. Мощность 2,2 кВт.					
	Три скорости					
	Комплект поставки: дежа 60литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк					
	Обороты меситильного органа 80 - 162 - 326 об/мин					
	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz					
	Размер 960x730x1570h мм.					
Модель	Вес 230 кг. Мощность 3 кВт.					
PL60NVARE	Плавная регулировка скорости					
	Комплект поставки: дежа 60литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк					
	Обороты меситильного органа 80 - 360 об/мин					
FFGPL60	Венчик толсто проволочный					



PL80N

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1015x860x1445h мм.	
Monon	Вес 360 кг. Мощность 3,1 кВт.	
Mодель PL80N3VA	Три скорости	
PLOUINSVA	Комплект поставки: дежа 80литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк	
	+ тележка для дежи	
	Обороты меситильного органа 80 - 162 - 326 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1015x860x1445h мм.	
Молол	Вес 360 кг. Мощность 4 кВт.	
Модель PL80NVAREA	Плавная регулировка скорости	
PLOUINVAREA	Комплект поставки: дежа 80литров + венчик тонко проволочный + лопатка + крюк	
	+ тележка для дежи	
	Обороты меситильного органа 73 - 333 об/мин	
FFGPL80	Венчик толсто проволочный	

119619 г. Москва ул. Производственная-6 тел./факс: (495) 64-695-64



PL80N SPECIAL

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1015х860х1685h мм.	
Молол	Вес 380 кг. Мощность 3,1 кВт.	
Модель PL80N3VAS	Три скорости	
SPECIAL	Комплект поставки: дежа 80литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
SPECIAL	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 80 - 162 - 326 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1015х860х1685h мм.	
Модель	Вес 380 кг. Мощность 4 кВт.	
PL80NVAREAS	Плавная регулировка скорости	
SPECIAL	Комплект поставки: дежа 80литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
SPECIAL	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 73 - 333 об/мин	
FFGPL80	Венчик толсто проволочный	



PL100N

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1050х860х1800h мм.	
Молол	Вес 390 кг. Мощность 3,1 кВт.	
Mодель PL100N3VAS	Три скорости	
PLIUUNSVAS	Комплект поставки: дежа 100литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 80 - 162 - 326 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1050х860х1800н мм.	
Молол	Вес 390 кг. Мощность 4 кВт.	
Модель PL100NVAREAS	Плавная регулировка скорости	
PLIUUNVAREAS	Комплект поставки: дежа 100литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 73 - 333 об/мин	
FFGPL100	Венчик толсто проволочный	



PL120N

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1150х980х1960h мм.	
Молол	Вес 570 кг. Мощность 5,5 кВт.	
Модель PL120NVAREA	Плавная регулировка скорости	
PLIZUNVAREA	Комплект поставки: дежа 120литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 62 - 244 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1150х980х1960h мм.	
Модель	Вес 570 кг. Мощность 5,5 кВт.	
PL120NVAREAP	Программирующая панель управления	
PLIZUNVAREAP	Комплект поставки: дежа 120литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 62 - 244 об/мин	
FFGPL120	Венчик толсто проволочный	





PL140N

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1150x980x1960h мм.	
Молол	Вес 590 кг. Мощность 5,5 кВт.	
Модель PL140NVAREA	Плавная регулировка скорости	
PLIAUNVAREA	Комплект поставки: дежа 140литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 62 - 244 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1150х980х1960h мм.	
Молол	Вес 590 кг. Мощность 5,5 кВт.	
Модель PL140NVAREAP	Программирующая панель управления	
PLI4UNVAREAP	Комплект поставки: дежа 140литров + венчик тонко проволочный + лопатка +	
	крюк + тележка для дежи	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 62 - 244 об/мин	
FFGPL140	Венчик толсто проволочный	



PL200N

	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1645х1240х2180 мм.	
Молол	Вес 950 кг. Мощность 7,5 кВт.	
Модель PL200NVAREA	Плавная регулировка скорости	
PLZUUNVAREA	Комплект поставки: дежа на колесах 200литров + 2 месительных органа +	
	скребок	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 52 - 365 об/мин	
	Планетарный миксер: Напряжение 400/3/50Hz	
	Размер 1645х1240х2180 мм.	
Молол	Вес 950 кг. Мощность 7,5 кВт.	
Модель PL200NVAREAP	Программирующая панель управления	
PLZUUNVAREAP	Комплект поставки: дежа на колесах 200литров + 2 месительных органа +	
	скребок	
	Возможность снятие дежи без снятие месительного органа	
	Обороты меситильного органа 52 - 365 об/мин	
DR200	Двери	



PL200N INDUSTRIALE

Модель

PL200

INDUSTRIALE

_	U	U			
-700	/ЛЬСИЛЦЦЫИ ПЛЭЦДТ?	DUPLIN WINDCO	плла		NUMBER TEER
2141	льсионный планета	אואואו ואוטחקג	р дли	промышленного п	роизводство.

Напряжение 400/3/50Hz

Размер 1442х1326х2205 мм.

Вес 1250 кг. Мощность 9,5 кВт.

.

Автоматическое поднятие и опускание дежи Сенсорная панель управления TOUCH SCREEN 5,7 на 50 программ

Комплект поставки: дежа на колесах 200литров + 2 месительных органа +

скребок

Возможность снятие дежи без снятие месительного органа

Увеличение объема продукта примерно на 30% за счет вакуумного воздуха под

давлением до 0,5 атмосфер.

119619 г. Москва ул. Производственная-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ




Наименование	Код	
Дежа 10л	VSPL10	
Дежа 20л	VSPL20	
Дежа 20л для миксера PL40	VSPL40/20	
Дежа 20л для миксера PL60	VSPL60/20	
Дежа 30л	VSPL30	
Дежа 40л	VSPL40	
Дежа 40л для миксера PL60	VSPL60/40	
Дежа 60л	VSPL60	
Дежа 80л	VSPL80	
Дежа 100л	VSPL100	
Дежа 120л	VSPL120	
Дежа 140л	VSPL140	
Дежа 200л для миксера PL200N	VSPL200N	
Дежа 200л для миксера PL200	VSPL200	



Наименование	Код	
Тонко проволочный венчик PL10	FFFPL10	
Тонко проволочный венчик PL20	FFFPL20	
Тонко проволочный венчик PL20	VSPL40/20	
для миксера PL40	V31 L40/20	
Тонко проволочный венчик PL20	VSPL60/20	
для миксера PL60	V31 L00/20	
Тонко проволочный венчик PL30	FFFPL30	
Тонко проволочный венчик PL40	FFFPL40	
Тонко проволочный венчик PL40	VSPL60/40	
для миксера PL60	V 3F L00/40	
Тонко проволочный венчик PL60	FFFPL60	
Тонко проволочный венчик PL80	FFFPL80	
Тонко проволочный венчик	FFFPL100	
PL100	1111 2100	
Тонко проволочный венчик	FFFPL120	
PL120		
Тонко проволочный венчик	FFFPL140	
PL140		
Тонко проволочный венчик	FFFPL200	
PL200		

Наименование	Кол .	
Паименование	КОД	

119619 г. Москва ул. Производственная-6 тел./факс: (495) 64-695-64









Наименование	Код	
Крюк 10л	GPL10	
Крюк 20л	GPL20	
Крюк 30л	GPL30	
Крюк 40л	GPL40	
Крюк 60л	GPL60	

Наименование	Код	
Толсто проволочный венчик PL20	FFGPL20	
Толсто проволочный венчик PL30	FFGPL30	
Толсто проволочный венчик PL40	FFGPL40	
Толсто проволочный венчик PL60	FFGPL60	
Толсто проволочный венчик PL80	FFGPL80	
Толсто проволочный венчик PL100	FFGPL100	
Толсто проволочный венчик PL120	FFGPL120	
Толсто проволочный венчик PL140	FFGPL140	
Толсто проволочный венчик PL200	FFGPL200	

119619 г. Москва ул. Производственная-6 тел./факс: (495) 64-695-64




Наименование	Код	
Спираль PL10	SPL10	
Спираль PL20	SPL20	
Спираль PL30	SPL30	
Спираль PL40	SPL40	
Спираль PL60	SPL60	
Спираль PL80	SPL80	
Спираль PL100	SPL100	
Спираль PL120	SPL120	
Спираль PL140	SPL140	



Наименование	Код	
Скребок PL40	RASPL40	
Скребок PL60	RASPL60	
Скребок PL80	RASPL80	
Скребок PL100	RASPL100	
Скребок PL120	RASPL120	
Скребок PL140	RASPL140	
Скребок PL200	RASPL200	







Наименование	Код	
Тележка для дежи PL80	CARPL80	
Тележка для дежи PL100	CARPL100	
Тележка для дежи PL120	CARPL120	
Тележка для дежи PL140	CARPL140	

Наименование	Код	
Уменьшенный комплект для миксера PL20/10 (дежа 10л+1 тонко проволочный венчик + 1лопатка + 1крюк)	RPL20/10	
Уменьшенный комплект для миксера PL40/20 (дежа 20л+1 тонко проволочный венчик + 1лопатка + 1крюк)	RPL40/20	
Уменьшенный комплект для миксера PL60/20 (дежа 20л+1 тонко проволочный венчик + 1лопатка + 1крюк)	RPL60/20	
Уменьшенный комплект для миксера PL60/40 (дежа 40л+1 тонко проволочный венчик + 1лопатка + 1крюк)	RPL60/40	
Уменьшенный комплект для миксера PL80/40 (дежа 40л+1 тонко проволочный венчик + 1лопатка + 1крюк)	RPL80/40	
Уменьшенный комплект для миксера PL80/60 (дежа 60л+1 тонко проволочный венчик + 1лопатка + 1крюк)	RPL80/60	

119619 г. Москва ул. Производственная-6 тел./факс: (495) 64-695-64